



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 26/2/2007

Vervangt : 16/3/2006

Hydraulic Oil H32/46

75300

www.lisam.com

Producent

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

Verantwoordelijke verdeler

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV
Maxwellstraat 41
3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl
rjjonker@bardahl.nl
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Productcode : 75300
Handelsnaam : Hydraulic Oil H32/46

2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Milieugevaar : Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
- Kontakt met de huid : Eerstehulpmaatregelen niet nodig.
- Kontakt met de ogen : Bij contact met de ogen, onmiddellijk spoelen met veel water en medisch advies vragen.
- Inslikken : NIET LATEN BRAKEN.
Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Alcoholschuim.
Grote hoeveelheid water.
Poeder.
Koolstofdioxide.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Specifieke risico's : In geval van brand en/of explosie, de rook niet inademen.
- Brand- en explosiebeveiliging : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De ruimte ventileren.
- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
- Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.

7 HANTERING EN OPSLAG

- Technische veiligheidsmaatregelen : Een adequate ventilatie voorzien om de olienevel beneden de geldende normen te houden.
Een goede ventilatie van de werkplaats is vereist.
- Opslag : Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Ademhalingsbescherming : Gasmasker met luchttoevoer om te werken in een afgesloten ruimte.
- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zeep en water;
dan pas het werk verlaten.

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV

Maxwellstraat 41 3316 GP Dordrecht Nederland
telnr: +31 (0)78 651 2322
www.bardahl.nl

In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010



VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 26/2/2007

Vervangt : 16/3/2006

Hydraulic Oil H32/46

75300

www.lisam.com

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg)

- Huidbescherming : Niet nodig.
- Oogbescherming : Chemische stofbril of gelaatsbescherming met veiligheidsbril.

9 FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

- Uiterlijk : Vloeibaar.
- Geur : Kenmerkend.
- Smeltpunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
- Eindkookpunt [°C] : > 250°C
- Dichtheid : 0,88 g/cm³
- Oplosbaarheid in water : In water onoplosbaar produkt.
- Vlampunt [°C] : > 140°C
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Niet van toepassing.

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Inademing : Geen gegevens beschikbaar.
- Dermaal : R66 : Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Irriterend voor de huid.
- Oculair : Geen irriterend effect
- Sensibilisatie : Geen reacties van overgevoeligheid bekend

12 MILIEU-INFORMATIE

- Informatie betreffende ecologische effecten : Schadelijk voor in het water levende organismen. Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen : Voorkom lozing in het milieu. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

- R-Zinnen : -
- S-Zinnen : -

16 OVERIGE INFORMATIE

- Andere gegevens : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.
- Drukdatum : 28 / 5 / 2008

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

**VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD**

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 26/2/2007

Vervangt : 16/3/2006

Hydraulic Oil H32/46**75300**

www.lisam.com

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document