



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 1

Herziene uitgave nr : 7

Datum : 8/10/2007

Vervangt : 5/10/2007

## Polysealer PS55

**77200**

www.lisam.com

### Producent

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV  
Maxwellstraat 41  
3316 GP Dordrecht Nederland  
telnr: +31 (0)78 651 2322  
www.bardahl.nl  
rjjonker@bardahl.nl  
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

### Verantwoordelijke verdeler

BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV  
Maxwellstraat 41  
3316 GP Dordrecht Nederland  
telnr: +31 (0)78 651 2322  
www.bardahl.nl  
rjjonker@bardahl.nl  
In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010

## 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Productcode : 77200  
Handelsnaam : Polysealer PS55

## 2 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Milieugevaar : Niet van toepassing.

## 3 SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Gevaarlijke stoffen. : Geen.

## 4 EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : In frisse lucht laten ademen.  
Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
- Kontakt met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.  
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- Kontakt met de ogen : Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.  
In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
- Inslikken : Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).  
Grote hoeveelheden water geven.

## 5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

- Geschikte blusmiddelen : Alcoholschuim.  
Het water verstuiven.  
Koolstofdioxide.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen gegevens beschikbaar.
- Specifieke risico's : Een hoge temperatuur kan giftige gassen vrijmaken.
- Brand- en explosiebeveiliging : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.  
In de onmiddellijke nabijheid van het vuur een ademhalingstoestel gebruiken.

## 6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : De ruimte ventileren.  
Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.  
Reinigingsmethoden : Geaarde elektrische/mechanische apparatuur gebruiken.

## 7 HANTERING EN OPSLAG

Opslag : In originele vaten bewaren.  
Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.  
De deksel na gebruik goed sluiten.

Opslag - buiten het bereik van : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Behandeling : - Handel overeenkomstig de geldende reglementering.

**BARDAHL NL - OCD NEDERLAND BV**

Maxwellstraat 41 3316 GP Dordrecht Nederland  
telnr: +31 (0)78 651 2322  
www.bardahl.nl

**In geval van nood : +31 (0) 6 2908 2010**



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 2

Herziene uitgave nr : 7

Datum : 8/10/2007

Vervangt : 5/10/2007

## Polysealer PS55

**77200**

www.lisam.com

### 8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Ademhalingsbescherming : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbeschermingsapparaat dragen.
- Handbescherming : Geschikte handschoenen dragen die tegen relevante chemicaliën bestand zijn.
- Huidbescherming : Aangepaste veiligheidsuitrusting dragen.
- Oogbescherming : Veiligheidsbril.

### 9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

- Fysische toestand bij 20°C : Pasta.
- Kleur : Volgens de produktbeschrijving.
- Geur : Reukloos.
- Smeltpunt [°C] : Niet bepaald.
- Eindkookpunt [°C] : Niet bepaald.
- Dichtheid : ca. 1.5 g/cm<sup>3</sup>
- Oplosbaarheid in water : In water onoplosbaar produkt.
- Vlampunt [°C] : Niet van toepassing.
- Explosiegrenzen : Produkt is niet explosief

### 10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
- Te vermijden stoffen : Andere chemische middelen.
- Te vermijden condities : Geen in normale omstandigheden.

### 11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

- Dermaal : Geen irriterend effect
- Oculair : Geen irriterend effect
- Sensibilisatie : Geen reacties van overgevoeligheid bekend

### 12 MILIEU-INFORMATIE

- Informatie betreffende ecologische effecten : Niet oplosbaar in water, dus zeer beperkt biologisch afbreekbaar. Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.

### 13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

- Algemeen : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

### 14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

- UN Nr : Niet van toepassing.
- ADR/RID : Niet van toepassing.
- IMO-IMDG code : Niet van toepassing.
- IATA - Klasse of divisie : Niet van toepassing.



# VEILIGHEIDSINFORMATIE BLAD

bladzijde : 3

Herziene uitgave nr : 7

Datum : 8/10/2007

Vervangt : 5/10/2007

## Polysealer PS55

**77200**

www.lisam.com

### 15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Symbo(o)(en) : Niet van toepassing.  
R-Zinnen : Niet van toepassing.  
S-Zinnen : Niet van toepassing.

### 16 OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.  
Drukdatum : 28 / 5 / 2008

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

**AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID** De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

**Einde van document**